

Costa Rica

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC
Área de Estadísticas Continuas, INEC
Unidad Estadísticas Económicas, INEC

Estadísticas de la Construcción 2022 Definitivo

Study Documentation

8 Enero 2024

Producción de los Metadatos

Productor de los Metadatos	Wilson Rodríguez Ureña (WRU) , Unidad de Estadísticas Económicas , Profesional
Fecha de Producción	8 Enero 2024
Versión	
Identificación	CRC-INEC-CONST-2022

Indice

Resumen General.....	4
Cobertura y Dominio Temático.....	4
Productores y Auspiciadores.....	6
Muestreo.....	6
Recolección de Datos.....	6
Tratamiento y Validación de Datos.....	8
Accesibilidad.....	11
Derechos y Notas Legales.....	12
Descripción de los Archivos.....	13
Base Anonimizada2022.....	13
Lista de variables.....	14
Base Anonimizada2022.....	14
Descripción de la variable.....	15
Base Anonimizada2022.....	16

Estadísticas de la Construcción 2022 Definitivo (CONST-2022)

Administrative Records (ad/hea)

Resumen General	
Tipo	Registros Administrativos
Identificación	CRC-INEC-CONST-2022
Series	<p>La elaboración de las Estadísticas de Construcción tiene una historia de casi 60 años; ya en el año 1950 aparece una publicación sobre estas estadísticas, realizada por la entonces Dirección General de Estadística y Censos.</p> <p>Actualmente se cuenta con un inventario de información digital a partir del año 1993.</p>
<p>Resumen</p> <p>La Unidad Estadísticas Económicas (UEE) del Área Estadísticas Continuas (AEC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), tiene como propósito la producción de estadísticas de la construcción oportunas las cuales son de importancia debido a su utilidad, tanto para entes gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales en la elaboración y diagnóstico de las políticas de planificación del sector económico y social del país.</p> <p>La fuente de información utilizada, es el "Permiso de construcción", extendido por las diferentes municipalidades del país. Los permisos de construcción son remitidos al INEC y registran únicamente los tipos de obra tramitados por concepto de inversión privada.</p> <p>Los datos reflejan las construcciones nuevas, ampliaciones y remodelaciones o reparaciones del sector privado. También, se incluyen los movimientos de tierra y demoliciones. No incluye obra pública.</p> <p>Debe considerarse que, el INEC recibe únicamente aquellos permisos de construcción aprobados por la municipalidad o concejo municipal, y cuyos derechos de ley hayan sido cancelados por el propietario (s) o contribuyente (s).</p> <p>Las estadísticas de construcción publicadas por el INEC corresponden a intenciones de construcción, entendido de la siguiente manera: no se verifica en el campo si efectivamente los permisos de construcción se construyeron en su totalidad, así como el momento (mes) en el que fueron construidas.</p>	
Tipo de Datos	Registros Administrativos (adm)
Unidad de Análisis	Permisos de construcción aprobados y cancelados (derecho de construcción cancelado), durante el año 2022.

Cobertura y Dominio Temático

Dominio Temático

I PARTE - Datos generales y de ubicación

-----/

- 1- Datos de identificación: incluye toda la información personal referente al propietario de la obra y al solicitante del permiso. Esta información es de uso confidencial y por tanto, no se incluye en la base de datos de este estudio.
- 2- Ubicación regional: incluye las variables, provincia, cantón y distrito, según la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica.
- 3- Inscripción en el Registro Público: se incluye la variable número de plano catastrado. Esta información es de uso confidencial y por tanto, no se incluye en la base de datos de este estudio.

II PARTE - Datos de uso estadístico

-----/

- 4- Datos referentes a la obra: es la Información concerniente a las siguientes variables:

- Tipo de permiso: si es construcción, ampliación, reparación, demolición o movimiento de tierra.
- Clase de obra: si es una edificación residencial, no residencial u otra clase de obra no considerada como edificación (obras de infraestructura y obras menores como aceras, tapias, caminos entre otras).
- Destino de la obra: detalle en específico de la obra a tramitar (vivienda, bodega, muro, estadio, local comercial, entre otras).
- Torre: aplicado a ciertos destinos, cuya estructura correspondería a un edificio vertical habitacional social, o comercial, igual o superior a los tres niveles.
- Número de obras: cuantifica la cantidad de obras tramitadas en el permiso.
- Actividad económica: clasificación económica a grandes divisiones de un dígito de la CIIU Rev. 4 (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas), asociado al destino de obra.
- Área de construcción: valor numérico expresado en metros cuadrados. Los valores en metros cúbicos y lineales no son contabilizados en la estadística por tanto, son representados con valor cero dentro de la base de datos.
- Unidad de medida: define si el área de construcción se mide en metros cuadrados, metros lineales o metros cúbicos.
- Número de pisos: indica la cantidad de niveles en una estructura.
- Valor de la obra: valor numérico expresado en moneda local.

5- Vivienda: en este contexto, se hace énfasis a la información dirigida específicamente a obra residencial (casas, apartamentos, condominios o apartotel) con base en los siguientes criterios:

- Número de viviendas: indica la cantidad total de casas de habitación, apartamentos en condominios. Generalmente no coincide con el número de obras.
- Número de aposentos: indica la cantidad total de piezas que conforman una casa de habitación. No se considera aposento las piezas designadas a baños, pasillos, garajes y corredores.
- Número de dormitorios: indica la cantidad total de aposentos utilizados exclusivamente para dormir.

6- Materiales de Construcción: este apartado registra únicamente el material de construcción predominante en piso, pared y techo.

7- Uso de la obra: indica si la obra, es para uso propio, alquiler, venta u otro uso (servicio social, comunal, entre otros).

8- Financiamiento: indica la fuente de ingreso mediante la cual se financia la obra.

III PARTE - Otros datos

-----/

Preguntas de uso municipal no incluidas dentro de la base de datos, a excepción de la fecha de cancelación cuya variable, es la llave para definir el periodo de estudio.

Palabra Clave	Mes, Provincia, Cantón, Permiso, Clase, Destino, Actividad, Vivienda, Área, Valor, Piso, Pared, Techo
Temas	Situación económica e indicadores [1.2], Ingresos, propiedad y ahorro/inversión [1.5], Vivienda [10.1], Política del suelo y planificación urbanística. [10.2]
Periodo de Referencia	2022-2023
	Costa Rica
<u>Cobertura Geográfica</u> Cobertura total del país	
- Provincia - Cantón - Distrito	
<u>Universo</u> Todas las obras residenciales, no residenciales, obras menores (tapias, aceras, entre otras) y de infraestructura, tramitadas mediante un permiso de construcción para: obra nueva, ampliación, reparación, demolición o movimiento de tierra, ocurridas dentro de los límites del territorio nacional, en el año de interés.	

Productores y Auspiciadores	
Investigadores Principales	Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC Área de Estadísticas Continuas, INEC Unidad Estadísticas Económicas, INEC
Otros Productores	Municipalidades , Proveedor de insumos Concejos de Distrito , Proveedor de insumos Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) , Proveedor de insumos
Agencias Auspiciadoras	Ministerio de Hacienda , Presupuesto Nacional

Muestreo	
<u>Procedimiento de Muestreo</u>	No Aplica
<u>Modificaciones al Diseño Muestral</u>	No Aplica
<u>Tasa de Respuesta</u>	No Aplica
<u>Ponderando</u>	No Aplica

Recolección de Datos	
<u>Fechas de Recolección de Datos</u>	Anual: start 2022-02 Anual: end 2023-09
<u>Periodo de Referencia</u>	Anual: start 2022-01 Anual: end 2022-12
<u>Método de Recolección</u>	Registros Administrativos

Notas sobre la Recolección de Datos

Con el año 2020 se produjo un gran cambio en la recolección y por consiguiente en el procesamiento de la información de los permisos de construcción. El cambio tiene origen en el uso, por todas las municipalidades y concejos de distrito, del APC como herramienta para ejecutar los trámites administrativos propios de la municipalidad, esto es: la aprobación del permiso de construcción y el pago de los impuestos municipales correspondientes por parte del solicitante y/o dueño del proyecto a construir.

El CFIA es el ente creador y dueño de la herramienta APC, herramienta que nació para administrar y llevar un control de los proyectos que se pretenden construir en el país (público y privado), luego en el transcurso de los años se amplió incorporando los requerimientos municipales.

El INEC mantiene un convenio con el CFIA que le permite descargar directamente en el servidor institucional archivos XML con los registros del APC que ya cuentan con la aprobación del permiso de construcción por parte de la municipalidad y se han cancelado los impuestos municipales.

En el archivo XML se descargan todos los permisos para construcciones nuevas, ampliaciones, reparaciones, demoliciones y movimientos de tierra; lo definido bajo el concepto de 'obra menor', no se tramitan todas por el APC, dependiendo del área y valor se pueden tramitar directamente en la municipalidad. Por lo anterior y no obstante que se puede indicar que aproximadamente el 87% de los permisos de construcción para construcción nueva, ampliaciones, reparaciones, demoliciones y movimientos de tierra son descargados en los archivos XML por medio de la VAN institucional, siempre se mantiene la recolección directamente en las municipalidades.

El proceso de recolección de los permisos de construcción inicia en dos momentos: uno coincide con el momento en que se lleva a cabo la descarga del archivo XML del APC utilizando el módulo apropiado para esta actividad que tiene incorporado el Sistema de Estadísticas de la Construcción (SEC); el otro cuando nuestro personal solicita por correo o llamada telefónica a las municipalidades y concejos de distrito una copia del permiso de construcción de obra menor aprobado y cancelado, ya sea en físico o digital.

La recolección se realiza mediante tres maneras:

1. La descarga mensual del archivo XML con la información del APC, esta representó en el 2022 aproximadamente el 87% de los permisos de construcción.
2. Recepción por correo electrónico de archivos en Excel con permisos de obra menor tramitados directamente en la municipalidad, representó aproximadamente un 11%.
3. Visita a las municipalidades para recoger boletas físicas con los permisos de construcción de obra menor, representó un 2%.

Algunas municipalidades continúan solicitando formularios físicos para el trámite de permisos de construcción de obras menores, y como parte del control de calidad, la unidad supervisa la recepción y envío de formularios de permisos de construcción mediante anotaciones en una bitácora o registro destinado para este fin.

La recolección se lleva a cabo mediante visitas ordenadas por provincias y cantones, organizado de la siguiente manera:

- a) - 1 día Moravia, Goicoechea, San Isidro y San Pablo.
- b) -1 día Palmare.

Al concluir las visitas, la información se revisa exhaustivamente para su respectivo procesamiento.

Cuestionarios

El cuestionario está diseñado para cumplir dos funciones:

- 1- Documento para tramitar el permiso de construcción ante la municipalidad correspondiente.
- 2- Fuente de registro para elaborar las estadísticas.

Cada permiso de construcción consta de un original y dos copias. Una de las copias se le entrega al INEC, la otra es para el contribuyente y el original lo conserva la municipalidad.

El cuestionario, está estructurado en tres partes. La primera posee tres preguntas que identifican al solicitante y al propietario de la obra. La segunda parte consta de 12 atributos pre-codificados de uso estadístico. Estas preguntas indagan la clase de permiso, clase de obra, el área de construcción, el valor de la obra, los materiales predominantes de pisos, paredes y techo, el tipo de financiamiento, etc.

La tercera parte, tiene preguntas para uso interno de la municipalidad, como fecha de aprobación del permiso, la póliza del INS (Instituto Nacional de Seguros), nombre del ingeniero de la obra, firma del alcalde y un espacio para observaciones. Estas variables no se incluyen en el estudio; sin embargo, en ocasiones lo anotado en 'observaciones' aclara dudas que surgen al revisar la información del formulario.

Entrevistador(es)

Ingenieros (as) o arquitectos (as) municipales , Municipalidades y Concejos de Distrito
Asistentes técnicos de Ingeniería , Municipalidades y Concejos de Distrito
Plataformistas de servicios municipales , Municipalidades y Concejos de Distrito

Supervisión

El INEC, por la limitación en sus facultades operacionales en el proceso de recolección de los permisos de construcción, no realiza supervisión en las municipalidades. No obstante, la unidad ejecuta ciertas funciones de monitoreo y control de calidad sobre el proceso de recolección y recepción de los permisos de construcción, las cuales se detallan a continuación:

- 1- Vía telefónica. Se realiza un monitoreo, dando aviso al contacto municipal sobre la necesidad de disponer de los datos para su entrega al INEC. Además, la unidad apoya al funcionario (a) asignado (a), notificando a las municipalidades el mismo día de la visita, por algún imprevisto o dato extra que se deba retirar.
- 2- Vía correo electrónico. Este medio, es el más frecuente a la hora de mantener un control con aquellas municipalidades que cuentan con el recurso.

Tratamiento y Validación de Datos

Procesamiento de Datos

La organización, preparación y procesamiento de los datos está determinada por la forma que se recoge la información.

Boleta Física

- 1- Organización. Las boletas son contabilizadas y organizadas por mes, provincia y cantón, para su posterior enumeración.
- 2- Rectificación. Todas las boletas que ingresan a la unidad son verificadas y rectificadas. Cuando existe información dudosa, se consulta el dato a la municipalidad respectiva por teléfono o por correo electrónico.
- 3- Codificación. En este proceso, la asignación de códigos para la información contenida en los formularios de permisos de construcción es validada directamente en un sistema informático durante el proceso de digitación. El manual de codificación es utilizado en el proceso de crítica a la hora de evaluar y asignar valores para aquellas variables que no son suministradas por la municipalidad.
- 4- Enumeración. Concluida la etapa de rectificación, se procede con la enumeración de los formularios. Cada vez que es procesado un mes para cada provincia, la enumeración inicia nuevamente de forma consecutiva.
- 5- Digitación. Inicia ingresando al sistema informático S.E.C. (Sistema Estadísticas de la Construcción), cuya entrada de datos fue desarrollada en el lenguaje de programación "Visual Basic versión 6.0" y migrado en el año 2015 al lenguaje de programación, Visual Basic.Net, versión 2013. En este sistema, los registros son almacenados en el servidor central, específicamente en una base de datos con estructura de datos relacional para cada variable categórica.

Boleta digital en archivos de Excel

- 1- Organización. Los registros en el Excel son contabilizados y organizados por mes y provincia; la enumeración es continua por provincia.
- 2- Rectificación. Todos los registros son verificados y rectificadas. Cuando existe información dudosa, se consulta el dato a la municipalidad respectiva por teléfono o por correo electrónico.
- 3- Codificación. En este proceso, la asignación de códigos para la información contenida en los registros de Excel con permisos de construcción es validada directamente en un sistema informático durante el proceso de digitación. El manual de codificación es utilizado en el proceso de crítica a la hora de evaluar y asignar valores para aquellas variables que no son suministradas por la municipalidad.
- 4- Digitación. Inicia ingresando al sistema informático S.E.C. (Sistema Estadísticas de la Construcción), cuya entrada de datos fue desarrollada en el lenguaje de programación "Visual Basic versión 6.0" y migrado en el año 2015 al lenguaje de programación, Visual Basic.Net, versión 2013. En este sistema, los registros son almacenados en el servidor central, específicamente en una base de datos con estructura de datos relacional para cada variable categórica.

Archivos XML del APC

- 1- Organización. Los registros contenidos en el archivo XML son descargados mediante la VAN institucional y ordenados por mes, número de proyecto y número de conjunto. Un proyecto puede tener uno o más conjuntos dependiendo de la dimensión del proyecto.
- 2- Rectificación. Todos los registros son verificados y rectificadas, en una plantilla de procesamiento que contiene todas las reglas de codificación y validación para garantizar la calidad de la estadística. Cuando existe información dudosa, se consulta el dato al CFIA por teléfono o por correo electrónico.
- 3- Codificación. La codificación se lleva a cabo en el mismo momento que se da la rectificación mediante las reglas de validación de códigos que contiene la plantilla de procesamiento. Las reglas de codificación y validación son las mismas que se aplican en el procesamiento mediante digitación; en la plantilla de Excel para el procesamiento están definidas con fórmulas Macro.

El manual de codificación es utilizado en el proceso de crítica a la hora de evaluar y asignar valores para aquellas variables que no son suministradas por la municipalidad.

Otras actividades del procesamiento

- 1- Importación de archivos digitales. Este proceso está referido a la importación de los datos contenidos en la plantilla de procesamiento del APC; una vez revisada y estructurada es remitida mediante un módulo del sistema de procesamiento de la estadística a las tablas de procesamiento 'intermedio' ubicadas en el servidor institucional.

2- Validación automatizada de los datos. La realiza el sistema informático a través del módulo de captura de datos durante el proceso de digitación. En ésta etapa, cada dato que es insertado dentro del sistema pasa por un proceso de verificación y asignación de códigos aplicado por la estructura relacional de entidades (variables) definida para la base de datos.

3- Validación de consistencia. Debe realizarse el siguiente procedimiento:

- Extracción de reportes en formato de Excel del sistema con todas las variables digitadas. Para cada una de las provincias se extraen reportes mensuales.
- Se generan frecuencias de todas las variables.
- Revisión de las variables área y valor de la obra para evaluar si existen valores extremos, que de presentarse algún caso que no esté dentro de los parámetros esperados, se efectuaría una verificación del mismo contra la boleta o registro procesado, y en caso de persistir la duda, se recurriría al contacto con la municipalidad para corroborar el dato.
- Revisión de la validez de los códigos de los materiales de construcción.
- Verificar la no existencia de duplicados entre los permisos de construcción descargados del APC y los que envía la municipalidad.
- Una vez detectada la inconsistencia, el funcionario debe localizar el registro desde el sistema de captura de datos y mediante la aplicación de consulta, extraer el registro para visualizar los datos en detalle y al final, ubicar el dato que necesita ser corregido para posteriormente guardar el registro con los datos actualizados.

4- Imputación. En el proceso de imputación se desea corregir aquellos datos del registro, contenidos dentro de la base de datos, y que presenten algún tipo de inconsistencia, como por ejemplo valores ignorados en campos que requieren tener información precisa. La falta de información se da por los siguientes motivos: Se omite o ignora la respuesta de alguna observación, en una solicitud de permiso de construcción consolidado por el INEC; el instrumento de recolección del permiso de construcción omiten campos (variables) para captar dicha información.

Para identificar y diferenciar los casos de no respuesta o ignorados, se emplea el “código 99” para las variables definidas por grupos de categorías; sin embargo, en el caso de las variables numéricas discretas o continuas, como por ejemplo, las variables número de pisos, número de viviendas, número de aposentos y número de dormitorios, aplicaría por cuestiones de validación del sistema, el uso del número “cero (0)”.

Como modelo de imputación, el proceso emplea un método similar al de ajuste por promedios, donde a partir de una selección de muestra sobre años anteriores (máximo 2 años), se definen guías de estimación y asignación de valores, utilizando para ello tablas categorizadas por rangos de valor.

5- Tabulados de control de calidad. Mediante los tabulados se realizan cruces de variables para constatar que las reglas de validación están siendo aplicadas correctamente de la siguiente forma:

- Tabulación de las variables clase de obra con destino de la obra a fin de verificar que en la categoría “Edificios residenciales” estén únicamente las viviendas y apartamentos.
- Tabulación de las variables, clase de permiso con la variable área, permite verificar que no existan reparaciones con área de construcción.

6- Presentación de la Información. Una vez depurada la base de datos, se generan los cuadros que componen la serie de información que brinda el INEC y que están disponibles en el centro de información.

7- Publicaciones. Se elabora el folleto de construcciones. Dicho folleto que incluye los principales resultados, es publicado en tres momentos del año; el primero recoge la información del primer semestre cuyas cifras son preliminares, el segundo contiene las cifras anuales preliminares y el tercero presenta las cifras anuales definitivas.

En la Web institucional se colocan cuadros con resultados de cortes trimestrales (datos preliminares) y series anuales.

Otros relacionados al procesamiento

Recepción de la información:

-----/

El INEC provee a las municipalidades que así lo soliciten de un instrumento (boleta) para registrar el permiso de construcción referido a obras menores; el uso de este instrumento ha disminuido considerablemente en el último año, con el aumento del uso de tecnología digital para llevar a cabo este trámite.

Durante el año 2022, la forma en cómo los permisos de construcción ingresaron a la Unidad de Estadísticas Económicas se realizó mediante las siguientes modalidades de envío de información:

1- Correo electrónico. El 11% de las municipalidades utilizaron este medio para enviar los permisos de construcción de obra menor.

2- Visita de recolección a las municipalidades. En el 2022, representó el 2% del total de las municipalidades.

3- Web Services. Este servicio tecnológico representó el 87% de la recepción de permisos de construcción para el año 2022 y va en aumento. Su función es facilitar el intercambio de datos entre diferentes aplicaciones, mediante una serie de protocolos y estándares que permiten obtener la información de forma remota.

Administrador de Proyectos de Construcción (APC)

-----/

El APC es una plataforma web digital desarrollada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el cual nace como parte de la iniciativa de simplificación de trámites del gobierno digital. El procedimiento pretende mejorar la eficiencia de los trámites de construcción, para disminuir sus costos y eliminar requisitos innecesarios y acciones duplicadas, así como reducir significativamente el plazo de obtención del permiso de construcción.

A partir del mes de octubre del año 2013, el INEC incorpora como fuente de información, para las estadísticas de la construcción, los datos provenientes de la plataforma APC; siempre, tomando en consideración el dato de la fecha de pago, del derecho de construcción municipal. Las municipalidades primero gradualmente y en el último cuatrimestre del año 2019 con mayor fuerza iniciaron a utilizar esta plataforma para el trámite de aprobación y pago del permiso de construcción.

Procesamiento de la información:

-----/

El tratamiento y procesamiento de los datos, a la hora de ser procesados, está condicionado según al modo de recolección: por boleta, archivo en Excel o archivo XML. En los 2 primeros casos se digita directamente en el sistema de procesamiento el cual posee en forma automatizada las reglas de validación. Con el archivo XML, el procesamiento se realiza en una plantilla que tiene incorporado las reglas de codificación y validación.

Para estos casos, se utiliza durante el proceso de crítica el manual de codificación para estadísticas de la construcción. El manual incluye una serie de condiciones y tablas de valores, que permiten estimar los datos de aquellas variables que no son incluidas en el formulario. Algunas de las variables que son sujetas a este proceso son:

- Materiales de piso, pared y techo.

Para mayor detalle, puede revisar el instructivo o diseño de registro que se incluye en los materiales externos.

Estimaciones del Error Muestral

Dado que el presente estudio estadístico está basado en registros administrativos, solo se mencionan aquellas actividades que se llevan a cabo para asegurar la calidad de los datos:

Cruces de variables de interés, a fin de identificar situaciones que puedan arrojar inconsistencias, aunque estén dentro de los rangos permitidos.

Adicionalmente, es aplicado un control cruzado con información proveniente de otras fuentes de información como la del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Otras Formas de Validación de los Datos

Las reglas de validación son agrupadas en los siguientes grupos:

Modelo relacional de datos

-----/

Es la validación inicial, ya que permite asociar dentro del módulo y de forma precisa los códigos de diferentes tablas de datos. Un ejemplo de esto, es la validación y relación entre las variables provincia, cantón y distrito; donde el código de cantón está condicionado por el código de provincia y el código de distrito a su vez, por el código de cantón y provincia.

Corrección de los datos

-----/

Permite detectar formatos nulos o valores fuera de rango y por tanto incorrectos. Un ejemplo de esta regla de validación, es cuando se digita dentro del sistema un dato con valor nulo o cero en una casilla donde la regla indica que los valores deben ser mayores a cero.

Integridad de los datos

-----/

Comprueba que toda la información obligatoria está presente en el documento; es decir, que todos los datos que tengan condición de requerido sean ingresados correctamente; por ejemplo, si se omite el área de construcción, el sistema automáticamente desplegará una advertencia de inconsistencia sobre ese campo en específico.

Accesibilidad

Institución Propietaria	Instituto Nacional de Estadística y Censos , http://www.inec.go.cr , informacion@inec.go.cr
Contacto(s)	Ana Mercedes Umaña Villalobos (Unidad Estadísticas Económicas - (506) 2527-1017) , http://www.inec.go.cr , ana.umana@inec.go.cr Danny Ureña Marín (Unidad Estadísticas Económicas - (506) 2527-1175) , http://www.inec.go.cr , danny.ureña@inec.go.cr Mario Calderón Quirós (Unidad Estadísticas Económicas - (506) 2527-1175) , http://www.inec.go.cr , mario.calderon@inec.go.cr Rocio Portilla (Centro de Información-(506) 2527-1147) , http://www.inec.go.cr , rocio.portilla@inec.go.cr
Depositante(s)	

Confidencialidad

Según el artículo 20 de la Ley 9694 de creación del Sistema Estadístico Nacional que reza lo siguiente:

"ARTÍCULO 20-La confidencialidad estadística es la prohibición que tiene el personal de las instituciones del SEN de revelar los datos que se refieran a personas físicas o jurídicas determinadas, de los que hayan tenido conocimiento de manera directa o indirecta en el desempeño de sus actividades. Esta prohibición se mantendrá incluso una vez terminado el vínculo con el organismo de que se trate.

Se entenderá que son datos referentes a personas físicas o jurídicas determinadas, aquellos que permitan la identificación inmediata de los interesados, o bien, que por su estructura, contenido o grado de desagregación conduzcan a la identificación indirecta de estos.

Queda prohibida la utilización de los datos obtenidos directamente de los informantes por las instituciones del SEN, para propósitos fiscales, judiciales y de otra índole distinta de las estadísticas.

La violación al principio de confidencialidad, en cualquiera de estos casos, se sancionará conforme a lo establecido en los artículos 66 y 67 de la presente ley."

a) Los datos obtenidos según esta ley serán estrictamente confidenciales, excepto los provenientes de las instituciones públicas y las de carácter público no estatal, que serán de libre acceso para todos los ciudadanos..."

Además de lo anterior, se advierte sobre la no divulgación de datos individuales y no utilizar la información para otros fines y/o personas de los que fue autorizado el uso.

Condiciones de uso

El usuario puede contar con la información mediante convenios con instituciones públicas, académicas o por compra directa de la bases de datos. También pueden ser consultadas o solicitadas al Centro de Información de la Institución la cual sería por medio de su correo electrónico: informacion@inec.go.cr . o en la dirección <http://www.inec.go.cr>; donde están ubicadas las Estadísticas de la Construcción, elaboradas por la Unidad de Estadísticas Económicas desde el año 1993 hasta el presente.

Para efectos de la descarga de los microdatos, el usuario podrá obtener aquellas, cuyas variables sean de dominio público, a excepción de las siguientes variables privadas:

mesper --> Mes de permiso.
 num_permiso --> Número del permiso.
 cogdes --> Destino del permiso.
 torre --> Torre Vertical.
 act_cod_act --> Actividad Económica.
 unimed --> Unidad de medida.
 tipoed --> Tipo de Edificación
 clainv --> Clase de inversión.

Forma de citar

Se solicita a todos los usuarios la mención del Instituto Nacional de Estadística y Censos como fuente ejecutora de los datos.

Base de Estadísticas de la Construcción, versión disponible, Costa Rica, 2022.

A partir del año 2023 entra a regir el "Protocolo para la divulgación y el acceso a los resultados de la producción estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos". Aprobado por el Consejo Directivo. Acuerdo 5 Sesión ordinaria 45-2022, del 20/12/2022.

Para mayor información, puede visitar y consultar la página web del INEC: <http://www.inec.go.cr>

Derechos y Notas Legales

Nota Legal

Según el artículo 10 de la Ley 9694 de Creación del Sistema Estadístico Nacional que reza lo siguiente:

"ARTÍCULO 10 -La confidencialidad estadística es la prohibición que tiene el personal de las instituciones del SEN de revelar los datos que se refieran a personas físicas o jurídicas determinadas, de los que hayan tenido conocimiento de manera directa o indirecta en el desempeño de sus actividades. Esta prohibición se mantendrá incluso una vez terminado el vínculo con el organismo de que se trate.

Se entenderá que son datos referentes a personas físicas o jurídicas determinadas, aquellos que permitan la identificación inmediata de los interesados, o bien, que por su estructura, contenido o grado de desagregación conduzcan a la identificación indirecta de estos.

Queda prohibida la utilización de los datos obtenidos directamente de los informantes por las instituciones del SEN, para propósitos fiscales, judiciales y de otra índole distinta de las estadísticas.

La violación al principio de confidencialidad, en cualquiera de estos casos, se sancionará conforme a lo establecido en los artículos 66 y 67 de la presente ley."

Derechos de Autor

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es el propietario de los derechos de la información metodológica y de las bases de datos aquí documentadas.

Descripción de los Archivos

Contenido de la Base de Datos 1 archivo(s)

Base_Anonimizada2022	
# Casos	37500
# Variable(s)	17

Lista de variables

Contenido de la Base de Datos 17 variable(s)

Archivo Base_Anonimizada2022							
#	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Válido	Inválido	Pregunta
1	anoper	Año del permiso	discreta	character-4	37500	0	Cancelado con entero N°: Fecha (año):
2	claper	Clase del permiso	discreta	character-2	37500	0	6. Permiso para:
3	claobr	Clase de la obra	discreta	character-2	37500	0	7. Clase de obra:
4	pro_num_..	Número de provincia	discreta	numeric-1.0	37500	0	4. Ubicación del Terreno / Provincia
5	pc_num_c_..	Número de cantón	discreta	numeric-3.0	37500	0	5. Ubicación del Terreno / Cantón
6	num_obras	Número de obras	continua	numeric-3.0	37500	0	Indique N° de obras
7	arecon	Area de construcción	continua	numeric-6.0	37500	0	9. Área de construcción (metros cuadrados m2)
8	numpis	Número de pisos	discreta	numeric-2.0	37500	0	10. Número de pisos
9	numviv	Número de viviendas	continua	numeric-3.0	37500	0	11a. N° de viviendas (incluye apartamentos).
10	numapo	Número de aposentos	continua	numeric-4.0	37500	0	11b. N° total de aposentos.
11	numdor	Número de dormitorios	continua	numeric-3.0	37500	0	11c. N° de aposentos usados como dormitorios.
12	valobr	Valor de la obra	continua	numeric-11.0	37500	0	12. Valor de la obra (Colones):
13	matpis	Material de piso	discreta	character-2	37500	0	13a. Materiales predominantes. Pisos:
14	matpar	Material de pared	discreta	character-2	37500	0	13a. Materiales predominantes. Pisos:
15	mattec	Material de techo	discreta	character-2	37500	0	13b. Materiales predominantes. Techo.
16	usoobr	Uso de la obra	discreta	character-2	37500	0	14. La construcción de la obra será para: Propio Alquiler Vender Otros Ignorado
17	financ	Financiamiento	discreta	character-2	37500	0	15. Financiamiento (Marque únicamente el de mayor aporte):

Descripción de la variable

Contenido de la Base de Datos 17 variable(s)

Archivo : Base_Anonimizada2022






anoper: Año del permiso

Información	[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el año calendario en el cual se aprobó y canceló el permiso de construcción.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	Cancelado con entero N°: Fecha (año):
Manual del encuestador	Se anota el día, mes y año; sin embargo, para efectos estadísticos se extrae únicamente el dato del año.
Imputación	No se realiza ningún tipo de imputación sobre esta variable.
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
2022		37500	 100.0%

claper: Clase del permiso

Información	[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Se refiere al tipo de permiso que se está solicitando, existen cuatro opciones y son las siguientes: 1)- Construcción 2)- Ampliación 3)- Reparación 4)- Demolición 5)- Movimiento de tierra
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	6. Permiso para:
Manual del encuestador	El apartado dentro del formulario, cuenta con cuatro opciones de selección codificadas a un dígito más un espacio para anotaciones donde el usuario, puede especificar otro tipo de permiso aparte de los mencionados.
Imputación	No se realiza ningún tipo de imputación sobre esta variable.
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
01	Construcción	29593	 78.9%
02	Ampliación	2988	 8.0%
03	Reparación	4089	 10.9%
04	Demolición	142	 0.4%
05	Movimiento de tierra	688	 1.8%

claobr: Clase de la obra

Información	[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Distingue tres clases de obra: 1- Edificios residenciales. 2- Edificios no residenciales. 3- Otras obras.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	7. Clase de obra:

Archivo : Base_Anonimizada2022

claobr: Clase de la obra

Manual del encuestador	La codificación para esta variable, es a un dígito y se asigna en la Unidad Estadísticas Económicas. El código, deriva de la repuesta que el usuario selecciona en la pregunta número 7 del formulario por ejemplo: si en la pregunta 7 está marcada la opción correspondiente a vivienda, la clase de obra tendrá por código el valor 1 = Edificios residenciales.		
Imputación	No se realiza ningún tipo de imputación sobre esta variable.		
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.		
Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
01	Edificios residenciales	23247	62.0%
02	Edificios no residenciales	5075	13.5%
03	Otras obras	9178	24.5%

pro_num_prov: Número de provincia





Información	[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-7] [Valores perdidos =*]		
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-]		
Definición	Se refiere a la provincia donde se va a realizar la obra, según la División Territorial Administrativa de Costa Rica.		
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.		
Pregunta textual	4. Ubicación del Terreno / Provincia		
Manual del encuestador	Codificado a 1 dígito, según la División Territorial Administrativa de Costa Rica. En el formulario de solicitud del permiso, el usuario anotará en la pregunta cuatro el nombre de la provincia.		
Imputación	No se realiza ningún tipo de imputación sobre esta variable.		
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.		
Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
1	San José	6966	18.6%
2	Alajuela	8905	23.7%
3	Cartago	3474	9.3%
4	Heredia	3734	10.0%
5	Guanacaste	5598	14.9%
6	Puntarenas	6006	16.0%
7	Limón	2817	7.5%

pc_num_cant: Número de cantón

Información	[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Valores perdidos =*]		
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-]		
Definición	Se refiere a la provincia donde se va a realizar la obra, según la División Territorial Administrativa de Costa Rica.		
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.		
Pregunta textual	5. Ubicación del Terreno / Cantón		
Manual del encuestador	Codificado a 3 dígitos, según la División Territorial Administrativa de Costa Rica. En el formulario de solicitud del permiso, el usuario anotará en la pregunta cuatro el nombre de cantón.		
Imputación	No se realiza ningún tipo de imputación sobre esta variable.		
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.		
Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
101	San José	473	1.3%
102	Escazú	765	2.0%
103	Desamparados	553	1.5%

Archivo : Base_Anonimizada2022

pc_num_cant: Número de cantón

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
104	Puriscal	325	 0.9%
105	Tarrazú	230	 0.6%
106	Aserri	244	 0.7%
107	Mora	250	 0.7%
108	Goicoechea	383	 1.0%
109	Santa Ana	609	 1.6%
110	Alajuelita	170	 0.5%
111	Vázquez de Coronado	214	 0.6%
112	Acosta	204	 0.5%
113	Tibás	146	 0.4%
114	Moravia	180	 0.5%
115	Montes de Oca	183	 0.5%
116	Turubares	105	 0.3%
117	Dota	127	 0.3%
118	Curridabat	269	 0.7%
119	Pérez Zeledón	1460	 3.9%
120	León Cortés Castro	76	 0.2%
201	Alajuela	1531	 4.1%
202	San Ramón	853	 2.3%
203	Grecia	1140	 3.0%
204	San Mateo	318	 0.8%
205	Atenas	384	 1.0%
206	Naranjo	508	 1.4%
207	Palmares	423	 1.1%
208	Poás	428	 1.1%
209	Orotina	360	 1.0%
210	San Carlos	1553	 4.1%
211	Zarcero	111	 0.3%
212	Valverde Vega	204	 0.5%
213	Upala	618	 1.6%
214	Los Chiles	232	 0.6%
215	Guatuso	153	 0.4%
216	Rio Cuarto	89	 0.2%
301	Cartago	972	 2.6%
302	Paraíso	407	 1.1%
303	La Unión	714	 1.9%
304	Jiménez	150	 0.4%
305	Turrialba	413	 1.1%
306	Alvarado	175	 0.5%
307	Oreamuno	332	 0.9%
308	El Guarco	311	 0.8%
401	Heredia	776	 2.1%
402	Barva	360	 1.0%

Archivo : Base_Anonimizada2022

pc_num_cant: Número de cantón

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
403	Santo Domingo	390	1.0%
404	Santa Bárbara	303	0.8%
405	San Rafael	552	1.5%
406	San Isidro	288	0.8%
407	Belén	240	0.6%
408	Flores	159	0.4%
409	San Pablo	191	0.5%
410	Sarapiquí	475	1.3%
501	Liberia	648	1.7%
502	Nicoya	821	2.2%
503	Santa Cruz	1805	4.8%
504	Bagaces	142	0.4%
505	Carrillo	850	2.3%
506	Cañas	242	0.6%
507	Abangares	124	0.3%
508	Tilarán	321	0.9%
509	Nandayure	233	0.6%
510	La Cruz	224	0.6%
511	Hojancha	188	0.5%
601	Puntarenas	1336	3.6%
602	Esparza	356	0.9%
603	Buenos Aires	357	1.0%
604	Montes de Oro	123	0.3%
605	Osa	989	2.6%
606	Quepos	373	1.0%
607	Golfito	472	1.3%
608	Coto Brus	602	1.6%
609	Parrita	295	0.8%
610	Corredores	339	0.9%
611	Garabito	764	2.0%
701	Limón	330	0.9%
702	Pococí	1104	2.9%
703	Siquirres	286	0.8%
704	Talamanca	495	1.3%
705	Matina	254	0.7%
706	Guácimo	348	0.9%

num_obras: Número de obras

Información	[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-477] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-] [Media=1.18 /-] [Desviación =4.729 /-]
Definición	Indica el número de obras que se autoriza para construir con el permiso.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	Indique N° de obras

Archivo : Base_Anonimizada2022

num_obras: Número de obras

Manual del encuestador	En la codificación se pueden presentar dos situaciones: 1. Construcción de 200 casas independientes en una urbanización, se codifica 200 obras. 2. Construcción de un edificio o torre vertical multifamiliar de 400 apartamentos, se codifica 1 obra dado que es una sola estructura.
Imputación	Si esta variable presenta valor nulo (entiéndase cero), debe remplazarse por el valor 1 (uno).
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.

arecon: Área de construcción

Información	[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-46007] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-] [Media=104.502 /-] [Desviación =762.941 /-]
Definición	Se refiere al área total de la obra expresada en metros cuadrados, sea ésta una construcción nueva o ampliación.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	9. Área de construcción (metros cuadrados m2)
Manual del encuestador	El usuario indica el área total de construcción en metros cuadrados. Si se presentan casos donde el permiso tramita obras mixtas por ejemplo, que se tramite la construcción de una vivienda y una bodega, se solicita al usuario que indique el área total de las dos obras y el área individual de cada una, para que ambas sean procesadas por separado.
Imputación	En los casos de tipo de permiso con código 4 (Demoliciones y movimientos de tierra), 3 (Reparaciones), o en la variable clase de obra con código 3 (Otras obras); si el área presenta algún dato mayor al valor cero, debe remplazarse y asignar nuevamente ese mismo valor (0).
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.

numpis: Número de pisos

Información	[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-26] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Cuando la clase de permiso sea una reparación, no se codifica esta casilla. Tampoco se toma como nivel o piso el entrepiso.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	10. Número de pisos
Manual del encuestador	Cuando la clase de permiso sea una reparación, no se codifica esta casilla. Tampoco se toma como nivel o piso el entrepiso.
Imputación	Si esta variable presenta valor nulo (entiendase cero), debe reemplazarse por el valor 1 (uno), con excepción de los casos de torres verticales, cuyo dato se añadirá, tomando en consideración una tabla especial de asignación de valores.
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
0		10743	28.6%
1		22444	59.9%
2		4046	10.8%
3		209	0.6%
4		28	0.1%
5		3	0.0%
6		5	0.0%
7		3	0.0%
8		3	0.0%
9		2	0.0%
11		4	0.0%
13		1	0.0%
14		3	0.0%

Archivo : Base_Anonimizada2022

numpis: Número de pisos

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
15		1	0.0%
16		1	0.0%
17		1	0.0%
19		1	0.0%
21		1	0.0%
26		1	0.0%

numviv: Número de viviendas

Información	[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-477] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-] [Media=0.651 /-] [Desviación =4.128 /-]
Definición	Indica el número de viviendas que se autorizan a construir con el permiso. Generalmente coincide con el número de obras, excepto en edificios multifamiliares como edificios de apartamentos.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	11a. N° de viviendas (incluye apartamentos).
Manual del encuestador	Se codifica esta casilla solo para los casos exclusivamente de construcción de viviendas, apartamentos o condominios.
Imputación	Si esta variable es requerida y presenta valor nulo (entiéndase cero), debe remplazarse por el valor 1 (uno), siempre y cuando la variable número de obras tenga el mismo dato; sino, se asignaría el mismo valor que presente esta última variable; es decir, el valor de la variable número de obras.
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.

numapo: Número de aposentos

Información	[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1908] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-] [Media=3.791 /-] [Desviación =21.646 /-]
Definición	Especifica el número de aposentos de la vivienda; se excluyen los pasillos, garajes, baños y cuarto de pilas.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	11b. N° total de aposentos.
Imputación	No se realiza ningún tipo de imputación sobre esta variable.
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.

numdor: Número de dormitorios

Información	[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-954] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-] [Media=1.637 /-] [Desviación =10.107 /-]
Definición	Especifica el número de aposentos de la vivienda; se excluyen los pasillos, garajes, baños y cuarto de pilas.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	11c. N° de aposentos usados como dormitorios.
Manual del encuestador	Se codifica esta casilla solo para los casos exclusivamente de construcción de viviendas, apartamentos o condominios.
Imputación	Si esta variable presenta valor nulo (entiéndase cero), debe remplazarse y asignar un valor establecido en una tabla de valores, según el rango de área de construcción. El dato de esta variable no puede ser mayor al número de aposentos.
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.

valobr: Valor de la obra

Información	[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 48-23491479640] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-] [Media=36750040.914 /-] [Desviación =300617845.597 /-]

Archivo : Base_Anonimizada2022

valobr: Valor de la obra

Definición	Corresponde al valor total de la obra en moneda local, asignado por el ingeniero municipal con base a una tabla de valor por metro cuadrado según el tipo de edificación.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	12. Valor de la obra (Colones):
Manual del encuestador	<p>En el caso de que el permiso o registro no incluya este dato, se procede a realizar lo siguiente:</p> <p>1. Se hace la inclusión automáticamente con la ayuda de la tabla de 'valor del metro cuadrado' que se construye y utiliza a nivel interno de la institución. La tabla toma el tipo de edificación asociado tanto a las edificaciones residenciales como a las no residenciales y les asigna un valor estimado.</p> <p>2. Si el formulario no indica el valor total de la obra, pero sí el valor unitario por metro cuadrado, se toma este último y se multiplica por el área de construcción a fin de obtener el valor total.</p>
Imputación	No se realiza ningún tipo de imputación sobre esta variable.
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.

matpis: Material de piso

Información	[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Especifica el material predominante del piso.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	13a. Materiales predominantes. Pisos:
Manual del encuestador	<p>El apartado dentro del formulario cuenta con cinco opciones de selección, codificado a dos dígitos, más un espacio para anotaciones, donde el usuario puede especificar otro tipo de material, aparte de los mencionados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lujado - Mosaico - Terrazo - Madera - Cerámico, entre otros. <p>En el año 2015 se incorporan los siguientes materiales para piso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porcelanato - Código 33
Imputación	Si la variable es requerida y se indica con valor ignorado, debe asignarse un nuevo código condicionado al rango de área de construcción y según, el destino de la obra a que corresponda el material.
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
01	Tierra	7	0.0%
02	Lastre	4	0.0%
04	Grava	2	0.0%
05	Planché	59	0.2%
06	Lavado	3	0.0%
07	Lujado	11194	29.9%
08	Asfalto	1226	3.3%
09	Mosaico	7	0.0%
10	Terrazín	0	
11	Terrazo	5	0.0%
12	Losetas	0	
13	Madera	552	1.5%
15	Vinil	2	0.0%

Archivo : Base_Anonimizada2022

matpis: Material de piso

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
18	Linóleo	0	
20	Adoquín	6	0.0%
21	Pedrín	0	
22	Cerámica	15281	40.7%
23	Azulejo	0	
25	Alfombra	2	0.0%
26	Paladiana	0	
30	Pizarra	0	
31	Metal	0	
32	Terrazo madera	0	
33	Porcelanato	12	0.0%
34	Concreto	121	0.3%
88	No aplica	8069	21.5%
98	Otros	126	0.3%
99	Ignorado	822	2.2%

matpar: Material de pared

Información	[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Especifica el material predominante del piso.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	13a. Materiales predominantes. Pisos:
Manual del encuestador	<p>El apartado dentro del formulario cuenta con cinco opciones de selección, codificado a dos dígitos, más un espacio para anotaciones, donde el usuario puede especificar otro tipo de material, aparte de los mencionados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lujado - Mosaico - Terrazo - Madera - Cerámico, entre otros. <p>En el año 2015 se incorporan los siguientes materiales para piso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porcelanato - Código 33
Imputación	Si la variable es requerida y se indica con valor ignorado, debe asignarse un nuevo código condicionado al rango de área de construcción y según, el destino de la obra a que corresponda el material.
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
01	Block concreto	20783	55.4%
02	Concreto armado	1	0.0%
04	Piedra	0	
05	Fibroemento	24	0.1%
06	Zócalo	7	0.0%
07	Bambú	1	0.0%
08	Prefabricado	7582	20.2%
09	Muro seco	6	0.0%

Archivo : Base_Anonimizada2022

matpar: Material de pared

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
10	Madera	1077	2.9%
11	Fibrolit	68	0.2%
12	Material de pared	2	0.0%
13	Gypsum	55	0.1%
15	Hierro galvanizado	843	2.2%
16	P.V.C.	1	0.0%
17	Playwood	2	0.0%
18	Decorpanel	0	0.0%
19	Plástico	2	0.0%
20	Acrílico	0	0.0%
21	Policarbonato	0	0.0%
22	Vidrio	4	0.0%
23	Aluminio	0	0.0%
24	Repello francés	2	0.0%
25	Block-Madera	4	0.0%
26	Block-Fibrolit	1	0.0%
27	Madera-fibrolit	3094	8.3%
88	No aplica	2879	7.7%
98	Otros	224	0.6%
99	Ignorado	838	2.2%

mattec: Material de techo

Información	[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el material predominante en el techo.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	13b. Materiales predominantes. Techo.
Manual del encuestador	<p>El apartado dentro del formulario, cuenta con cinco opciones de selección codificado a dos dígitos más un espacio para anotaciones donde el usuario, puede especificar otro tipo de material aparte de los mencionados a continuación:</p> <p>Hierro galvanizado Tejas Losa de concreto No aplica Otros Ignorado</p>
Imputación	Si esta variable presenta valor nulo (entiéndase cero), debe remplazarse y asignar un valor establecido en una tabla de valores, según el rango de área de construcción. El dato de esta variable no puede ser menor al número de dormitorios.

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
01	Block concreto	26644	71.1%
02	Concreto armado	4	0.0%
03	Tejas	778	2.1%
04	Piedra	5	0.0%
05	Fibro cemento	0	0.0%
06	Zócalo	0	0.0%
07	Bambú	0	0.0%

Archivo : Base_Anonimizada2022

mattec: Material de techo

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
08	Prefabricado	0	
09	Muro seco	0	
10	Madera	0	
11	Fibrolit	0	
13	Gypsum	0	
15	Hierro galvanizado	0	
16	P.V.C.	0	
17	Playwood	0	
18	Decorpanel	0	
19	Plástico	0	
20	Acrílico	0	
21	Policarbonato	0	
22	Vidrio	0	
23	Aluminio	0	
24	Repello francés	0	
25	Block-Madera	0	
26	Block-Fibrolit	0	
27	Madera-fibrolit	0	
88	No aplica	9122	24.3%
98	Otros	64	0.2%
99	Ignorado	883	2.4%

usoobr: Uso de la obra

Información	[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]		
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-]		
Definición	Señala si la construcción es para uso propio, alquilar, venta u otro (servicio social, comunal, entre otros).		
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.		
Pregunta textual	14. La construcción de la obra será para: Propio Alquiler Vender Otros Ignorado		
Manual del encuestador	El apartado dentro del formulario, cuenta con tres opciones de selección codificado a un dígito más un espacio para anotaciones donde el usuario, puede especificar otro tipo de uso aparte de los mencionados a continuación: - Uso propio - Alquiler - Vender		
Imputación	No se realiza ningún tipo de imputación sobre esta variable.		
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.		
Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
01	Propio	19550	<div><div></div></div> 52.1%
02	Alquiler	357	<div><div></div></div> 1.0%
03	Vender	2	<div><div></div></div> 0.0%

Archivo : Base_Anonimizada2022

usoobr: Uso de la obra

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
98	Otros	39	0.1%
99	Ignorado	17552	46.8%

financ: Financiamiento

Información	[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]
Estadística [NP/ P]	[Válido=37500 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Categoriza las posibles opciones de financiamiento de una obra.
Universo	Son todos los permisos de construcción aprobados y cancelados por las municipalidades en el año 2022.
Pregunta textual	15. Financiamiento (Marque únicamente el de mayor aporte):
Manual del encuestador	<p>El apartado dentro del formulario, cuenta con cuatro opciones de selección codificado a un dígito más un espacio para anotaciones donde el usuario, puede especificar otro tipo de financiamiento aparte de los mencionados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bancos - Cooperativas - Mutuales - BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda)
Imputación	No se realiza ningún tipo de imputación sobre esta variable.
Recodificación y Derivación	No se realiza recodificación.

Valor	Etiqueta	Casos	Porcentaje
01	Bancos	17	0.0%
02	CCSS	0	
03	Cooperativa	20	0.1%
04	INVU	0	
05	Mutuales	1	0.0%
06	Bono BANHVI	7377	19.7%
07	INS	0	
08	IMAS	74	0.2%
09	Propio	516	1.4%
10	IMAS	5	0.0%
98	Otros	122	0.3%
99	Ignorado	29368	78.3%